





Guide per scorrevoli a pavimento

Floor tracks for sliding doors
Bodenschienen für Schiebetore
Rail au sol pour portes coulissantes
Guías al suelo para puertas corredizas
Напольные направляющие для
раздвижных ворот







E





F



G








NEWOMEGA

Guida di facile installazione e brevettata

Articolo - Article		Descrizione Description	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference				ML	N°	
NEW OMEGA Z 3	BZ 60 62 03	Zincato da ML 3	1200 kg	99	-	330
NEW OMEGA Z 6	BZ 60 62 06	Zincato da ML 6	1200 kg	198	-	660
53 NO	IZ 10 10 00	Spina di giunzione zincata	-	-	20	2




NEWOMEGA2



Guida a filo terreno

Articolo - Article		Descrizione Description	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference				ML	N°	
NEW OMEGA Z 6	BZ 60 62 06	Zincato da ML 6	1200 kg	198	-	660
NEW OMEGA Z 3	BZ 60 62 03	Zincato da ML 3	1200 kg	99	-	330
51	BZ 37 26 06	Profilo zincato da ML 6	-	396	-	394
52	PT 00 52 00	Attacco tropicalizzato	-	-	12	1,6
53 NO	IZ 10 10 00	Spina di giunzione zincata	-	-	20	2



- I** Spina di giunzione guida
NEW OMEGA art.53 NO
 - UK** Pin joint NEW OMEGA guide
 - D** Verbindungsstift Laufschiene NEW OMEGA
 - F** Pivot de jonction - guide NEW OMEGA
 - E** Perno de conexión guía NEW OMEGA
 - RUS** Шпилька соединительная профиля Омeга арт. 53





HEAVY


La guida ideale per portoni scorrevoli



Articolo - Article		Descrizione Description	L	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference			ML		ML	N°	
HEAVY Z 3	BZ 94 23 03	Zincata	3	3000 kg	45	-	247
HEAVY Z 6	BZ 94 23 00	Zincata	6	3000 kg	90	-	495
53/1	PT 24 32 F0	Giunzione	240mm	-	-	10	3,60



I Giunzione per guida HEAVY art. 53/1



- UK Joint for HEAVY track art. 53/1
- D Gelenkstück für die Schiene HEAVY Art. Nr. 53/1
- F Joint pour rail HEAVY art. 53/1
- E Articulación de la guía HEAVY art. 53/1
- RUS Состав для HEAVY track art. 53/1






IBBI

Articolo - Article		Descrizione Description	L	H	S	G	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference			mm			Ø		ML	N°	
IBBI Z 6/4	BZ 55 53 64	Zincato da ML6	66	53	4	20		1000 kg	300	-
IBBI Z 3/4	BZ 55 53 34	Zincato da ML3	66	53	4	20		1000 kg	150	-
RAPIDA	PT 77 22 00	Giunzione c/viti	-	-	-	-		-	10	6







IBBI Ø16

Articolo - Article		Descrizione Description	L	H	S	G	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference			mm			Ø		ML	N°	
IBBI Z 6/3	BZ 55 53 63	Zincato da ML 6	63	53	3	16		700 kg	300	-
IBBI Z 3/3	BZ 55 53 33	Zincato da ML 3	63	53	3	16		700 kg	150	-
RAPIDA	PT 77 22 00	Giunzione c/viti	-	-	-	-		-	10	6



- I Giunzione per guida IBBI art. RAPIDA
- UK Joint for IBBI track
- D Gelenkstück für die Schiene IBBI
- F Joint pour rail IBBI
- E Articulación de la guía IBBI
- RUS Сустав для трека IBBI





SISTEMA


La guida di qualità al giusto prezzo



Articolo - Article		Descrizione Description	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference				ML	N°	
SISTEMA	BZ 55 53 6P	Zincato da ML 6	700 kg	300	-	860
SISTEMA 3	BZ 55 53 3S	Zincato da ML 3	700 kg	150	-	430
53	IT 13 10 00	Spina di giunzione tropic.	-		20	202



I Spina di giunzione guida OMEGA art.53

- UK Pin joint OMEGA guide
- D Verbindungsstift Laufschiene OMEGA
- F Pivot de jonction - guide OMEGA
- E Perno de conexión guía OMEGA
- RUS Соединительный штифт направляющей OMEGA арт.53






FLOOR

La guida pronta all'uso

Articolo - Article		Descrizione Description	L	S	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs	
Riferimento - Reference			ML	mm		ML	
FLOOR Z 3	BZ 55 16 03	Zincata	3	3,5	500 kg	150	266
FLOOR Z 6	BZ 55 16 06	Zincata	6	3,5	500 kg	300	532



ANGULA

La guida pronta all'uso

Articolo - Article		Descrizione Description	L	S	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs	
Riferimento - Reference			ML	mm		ML	
ANGULA Z 3	BZ 60 15 03	Zincata	3	3	500 kg	150	232
ANGULA Z 6	BZ 60 15 06	Zincata	6	3	500 kg	300	464

