





Guide per scorrevoli a pavimento

Floor tracks for sliding doors
Bodenschienen für Schiebetore
Rail au sol pour portes coulissantes
Guías al suelo para puertas corredizas
Напольные направляющие для
раздвижных ворот








E



2 RP
4 RP
4 RM
4 RG
4 RMR
4 RGR
2 RG
2 RGG Z

F



NEW OMEGA Z6

SISTEMA
IBBI

FLOOR Z6 - Z3



ANGULA Z6 - Z3

G



50 S




50 RP
50 RS



NEW OMEGA

Guida di facile installazione e brevettata

Articolo - Article		Descrizione Description	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference				ML	N°	
NEW OMEGA Z 3	BZ 60 62 03	Zincato da ML 3	1200 kg	99	-	330
NEW OMEGA Z 6	BZ 60 62 06	Zincato da ML 6	1200 kg	198	-	660
53 NO	IZ 10 10 00	Spina di giunzione zincata	-	-	20	2




NEW OMEGA2


Guida a filo terreno

Articolo - Article		Descrizione Description	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference				ML	N°	
NEW OMEGA Z 6	BZ 60 62 06	Zincato da ML 6	1200 kg	198	-	660
NEW OMEGA Z 3	BZ 60 62 03	Zincato da ML 3	1200 kg	99	-	330
51	BZ 37 26 06	Profilo zincato da ML 6	-	396	-	394
52	PT 00 52 00	Attacco tropicalizzato	-	-	12	1,6
53 NO	IZ 10 10 00	Spina di giunzione zincata	-	-	20	2



- I Spina di giunzione guida
NEW OMEGA art.53 NO
- UK Pin joint NEW OMEGA guide
- D Verbindungsstift Laufschiene NEW OMEGA
- F Pivot de jonction - guide NEW OMEGA
- E Perno de conexión guía NEW OMEGA
- RUS Шпилька соединительная профиля Омега арт. 53





HEAVY


La guida ideale per portoni scorrevoli



Articolo - Article		Descrizione Description	L	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs	N°	
Riferimento - Reference			ML		ML		
HEAVY Z 3	BZ 94 23 03	Zincata	3	3000 kg	45	-	247
HEAVY Z 6	BZ 94 23 00	Zincata	6	3000 kg	90	-	495
53/1	PT 24 32 FO	Giunzione	240mm	-	-	10	3,60



I Giunzione per guida HEAVY art. 53/1



- UK Joint for HEAVY track art. 53/1
- D Gelenkstück für die Schiene HEAVY Art. Nr. 53/1
- F Joint pour rail HEAVY art. 53/1
- E Articulación de la guía HEAVY art. 53/1
- RUS Состав для HEAVY track art. 53/1






IBBI

Articolo - Article		Descrizione Description	L	H	S	G	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference			mm			Ø		ML	N°	
IBBI Z 6/4	BZ 55 53 64	Zincato da ML6	66	53	4	20	1000 kg	300	-	1040
IBBI Z 3/4	BZ 55 53 34	Zincato da ML3	66	53	4	20	1000 kg	150	-	520
RAPIDA	PT 77 22 00	Giunzione c/viti	-	-	-	-	-	-	10	6




IBBI Ø16



Articolo - Article		Descrizione Description	L	H	S	G	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference			mm			Ø		ML	N°	
IBBI Z 6/3	BZ 55 53 63	Zincato da ML 6	63	53	3	16	700 kg	300	-	860
IBBI Z 3/3	BZ 55 53 33	Zincato da ML 3	63	53	3	16	700 kg	150	-	430
RAPIDA	PT 77 22 00	Giunzione c/viti	-	-	-	-	-	-	10	6



I Giunzione per guida IBBI art. RAPIDA

- UK Joint for IBBI track
- D Gelenkstück für die Schiene IBBI
- F Joint pour rail IBBI
- E Articulación de la guía IBBI
- RUS Сустав для трека IBBI





SISTEMA


La guida di qualità al giusto prezzo




Articolo - Article		Descrizione Description	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs		
Riferimento - Reference				ML	N°	
SISTEMA	BZ 55 53 6P	Zincato da ML 6	700 kg	300	-	860
SISTEMA 3	BZ 55 53 3S	Zincato da ML 3	700 kg	150	-	430
53	IT 13 10 00	Spina di giunzione tropic.	-		20	2



I Spina di giunzione guida SISTEMA art.53

- UK Pin joint SISTEMA guide
- D Verbindungsstift Laufschiene SISTEMA
- F Pivot de jonction - guide SISTEMA
- E Perno de conexión guía SISTEMA
- RUS Соединительный штифт направляющей
SISTEMA арт.53








FLOOR

La guida pronta all'uso



Articolo - Article		Descrizione Description	L	S	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs	
Riferimento - Reference			ML	mm		ML	
FLOOR Z 3	BZ 55 16 03	Zincata	3	3,5	500 kg	150	266
FLOOR Z 6	BZ 55 16 06	Zincata	6	3,5	500 kg	300	532



FLOOR Ø16

La guida pronta all'uso

Articolo - Article		Descrizione Description	L	S	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs	
Riferimento - Reference			ML	mm		ML	
FLOOR Z3/16	BZ 55 16 B3	Zincata	3	3	400 kg	150	245
FLOOR Z6/16	BZ 55 16 B6	Zincata	6	3	400 kg	300	490



ANGULA

La guida pronta all'uso

Articolo - Article		Descrizione Description	L	S	Peso max cancello Gate max weight	Fasci Sheafs	
Riferimento - Reference			ML	mm		ML	
ANGULA Z 3	BZ 60 15 03	Zincata	3	3	500 kg	150	232
ANGULA Z 6	BZ 60 15 06	Zincata	6	3	500 kg	300	464