

PORTAIL SECTIONNEL




F



F40SZ
F40Z

G



50 S
50 RP
50 RS

H



CRS1

I



2 RP
4 RP
4 RM
4 RMG
4 RMR
4 RGR
2 RG

A



518 PC016
820 PC016

B




518 G016
820 G016

C



FL16/50
FL16/95

D



FLOORZ6/16

E



47
48
49

PORTAIL SECTIONNEL

Système de portes sectionnelles couissant à ventaux pivotants

MOTEUR MONTÉ FRONTALEMENT

$5 \leq U \leq 25\text{mm}$; $40 \leq S \leq 80\text{mm}$

$M \geq 200\text{mm}$

$L = L1/N - U$


$2 \cdot M \leq L4 \leq L$

$R = 500 \leftrightarrow L \leq 750\text{mm}$

$R = 950 \leftrightarrow L \leq 1300\text{mm}$

$A = M + L + R + 100\text{mm}$

$E \approx L1 + L4 - L - R$



MOTEUR MONTÉ LATÉRALEMENT

$5 \leq U \leq 25\text{mm}$; $40 \leq S \leq 80\text{mm}$

$L = L1/N - U \leftrightarrow R \leq L \leq 1.4 \cdot R$


$R = 500 \leftrightarrow L \leq 750\text{mm}$

$R = 950 \leftrightarrow L \leq 1300\text{mm}$


$L4 = L + R$

$A = S + U/2 + 115\text{mm}$

$E \approx L1 + L4 + R/2$




Rail connecteur d'angle avec tête Ø16




Article	R	L	Dim max anta	Portata Capacity	
Reference	mm	mm	mm	kg x1	N°
FL16/50	500	527	750	250	1
FL16/95	950	977	1300	250	1

Galets à 1 roulement avec support pivotant - gorge Ø16



Article	D	d	A	B	C	G	S	L	Int. x F	Portata Capacity	
Reference	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg x1	N°
518 G016	50	39	18	35	16	62,5	3	58	45 x Ø5,5	80	10
820 G016	80	63	20	38	16	91,5	3	58	49 x Ø5,5	160	10

Charnière surélevée pour portes sectionnelles



Articolo - Article	
Riferimento - Reference	N°
CRS1	ET 10 46 00
	10 4,8